


E2121-1001
PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Universal Fräser



VHM

Werks-norm



Z4

 γ_8° 

35°/37°



45°

AlTiCrN

Art	$\varnothing 1$ h10	$\varnothing 2$ h6	$\varnothing 3$	L1	L2	L3	KB	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2121-1001-0400-HA	4	6	3.8	11	18	58	0.05	4	35	21	
E2121-1001-0400-HB	4	6	3.8	11	18	58	0.05	4	37	22	
E2121-1001-0500-HA	5	6	4.8	13	19	58	0.05	4	35	21	
E2121-1001-0500-HB	5	6	4.8	13	19	58	0.05	4	37	22	
E2121-1001-0600-HA	6	6	5.8	13	23	58	0.1	4	35	21	
E2121-1001-0600-HB	6	6	5.8	13	23	58	0.1	4	37	22	
E2121-1001-0800-HA	8	8	7.8	19	29	64	0.2	4	47	28	
E2121-1001-0800-HB	8	8	7.8	19	29	64	0.2	4	49	29	
E2121-1001-1000-HA	10	10	9.8	22	32	73	0.2	4	70	42	
E2121-1001-1000-HB	10	10	9.8	22	32	73	0.2	4	72	43	
E2121-1001-1200-HA	12	12	11.8	26	38	84	0.3	4	89	53	
E2121-1001-1200-HB	12	12	11.8	26	38	84	0.3	4	92	55	
E2121-1001-1600-HA	16	16	15.6	32	44	93	0.4	4	140	84	
E2121-1001-1600-HB	16	16	15.6	32	44	93	0.4	4	143	86	
E2121-1001-2000-HA	20	20	19.6	38	54	105	0.4	4	195	117	
E2121-1001-2000-HB	20	20	19.6	38	54	105	0.4	4	204	122	

Andere Kantenbrüche auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	●	●			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	●

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis–Leistungs–Verhältnis
- ✓ Ungleiche Teilung
- ✓ Ungleicher Drallwinkel
- ✓ Vibrationsfreierlauf
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Universal einsetzbar

Einführungspreis gültig bis 31.01.2017


Ihre Angaben

Firmenname:	_____	Ansprechperson:	_____
Strasse:	_____	Telefon:	_____
PLZ / Ort:	_____	E-Mail:	_____

E2121-1002
PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Universal Fräser



Art	Ø1 h10	Ø2 h6	Ø3	L1	L2	L3	KB	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2121-1002-0400-HA	4	6	3.8	11	18	58	0.05	4	35	21	
E2121-1002-0400-HB	4	6	3.8	11	18	58	0.05	4	37	22	
E2121-1002-0500-HA	5	6	4.8	13	19	58	0.05	4	35	21	
E2121-1002-0500-HB	5	6	4.8	13	19	58	0.05	4	37	22	
E2121-1002-0600-HA	6	6	5.8	13	23	58	0.1	4	35	21	
E2121-1002-0600-HB	6	6	5.8	13	23	58	0.1	4	37	22	
E2121-1002-0800-HA	8	8	7.8	19	29	64	0.2	4	47	28	
E2121-1002-0800-HB	8	8	7.8	19	29	64	0.2	4	49	29	
E2121-1002-1000-HA	10	10	9.8	22	32	73	0.2	4	70	42	
E2121-1002-1000-HB	10	10	9.8	22	32	73	0.2	4	72	43	
E2121-1002-1200-HA	12	12	11.8	26	38	84	0.3	4	89	53	
E2121-1002-1200-HB	12	12	11.8	26	38	84	0.3	4	92	55	
E2121-1002-1600-HA	16	16	15.6	32	44	93	0.4	4	140	84	
E2121-1002-1600-HB	16	16	15.6	32	44	93	0.4	4	143	86	
E2121-1002-2000-HA	20	20	19.6	38	54	105	0.4	4	195	117	
E2121-1002-2000-HB	20	20	19.6	38	54	105	0.4	4	204	122	

Andere Kantenbrüche auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	●	●	●			●	○		●

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Ungleiche Teilung
- ✓ Ungleicher Drallwinkel
- ✓ Vibrationsfreierlauf
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Universal einsetzbar


Einführungspreis gültig bis 31.01.2017

Ihre Angaben

Firmenname:	_____	Ansprechperson:	_____
Strasse:	_____	Telefon:	_____
PLZ / Ort:	_____	E-Mail:	_____

E2321-1090
PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Entgrater 90 °

VHM

Werks-norm



Z4

 $\gamma 8^\circ$ 

0°

AlTiCrN

Art	Ø1 h6	Ø2 h6	L3	γ	a°	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2321-1090-0600-HA	6	6	58	0	90°	4	26	18	
E2321-1090-0600-HB	6	6	58	0	90°	4	27	19	
E2321-1090-0601-HA	6	6	58	8	90°	4	26	18	
E2321-1090-0601-HB	6	6	58	8	90°	4	27	19	
E2321-1090-0800-HA	8	8	64	0	90°	4	39	27	
E2321-1090-0800-HB	8	8	64	0	90°	4	40	28	
E2321-1090-0801-HA	8	8	64	8	90°	4	39	27	
E2321-1090-0801-HB	8	8	64	8	90°	4	40	28	
E2321-1090-1000-HA	10	10	73	0	90°	4	47	33	
E2321-1090-1000-HB	10	10	73	0	90°	4	49	34	
E2321-1090-1001-HA	10	10	73	8	90°	4	47	33	
E2321-1090-1001-HB	10	10	73	8	90°	4	49	34	
E2321-1090-1200-HA	12	12	84	0	90°	4	60	42	
E2321-1090-1200-HB	12	12	84	0	90°	4	61	43	
E2321-1090-1201-HA	12	12	84	8	90°	4	60	42	
E2321-1090-1201-HB	12	12	84	8	90°	4	61	43	
E2321-1090-1600-HA	16	16	93	0	90°	4	93	65	
E2321-1090-1600-HB	16	16	93	0	90°	4	96	67	
E2321-1090-1601-HA	16	16	93	8	90°	4	93	65	
E2321-1090-1601-HB	16	16	93	8	90°	4	96	67	
E2321-1090-2000-HA	20	20	105	0	90°	4	129	90	
E2321-1090-2000-HB	20	20	105	0	90°	4	134	94	
E2321-1090-2001-HA	20	20	105	8	90°	4	129	90	
E2321-1090-2001-HB	20	20	105	8	90°	4	134	94	

Andere Winkel auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
•	•	•	•	•			•	•	•	•

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hohe Standzeit

✓ Universal einsetzbar

Einführungspreis gültig bis 31.01.2017

Ihre Angaben

Firmenname: _____ Ansprechperson: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ / Ort: _____ E-Mail: _____

NEUHEIT

Hartmetall steigert Ihre Produktivität

Intelligentes Recycling für maximale Wirtschaftlichkeit

Wir setzen eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein

ECO TOOLS

Von PEERTOOLS mit Dual Blanks

Im Bereich der Werkzeuge sind wir eine Einweg- und Wegwerfgesellschaft. Wir wollen diesem entgegensteuern, denn die Ressourcen sind erschöpfbar, sie gehen uns in Zukunft aus. Das Aufbereiten ist für uns alle ein Gewinn.

Wir von PEERTOOLS steuern dagegen und geben die Verbrauchten unreparierbaren Schrott / Werkzeuge wieder in den Kreislauf zurück. Wolfram und Kobalt können so wieder verwertet werden und wir machen aus dem wiederaufbereiteten Hartmetall = Dual Blank, wieder neue Werkzeuge für Sie.



Helfen Sie mit. Wir sammeln Ihren Hartmetallschrott und zahlen Ihnen 20.-/Kg.

Sie kaufen bei uns neue Werkzeuge z.B. HM aus Dual Blank und wir schreiben Ihnen in Form einer Gutschrift auf diese neuen Werkzeuge die 20.-/Kg. gut
Pro Auftragswert können wir Ihnen 30% anrechnen in Form der Gutschrift.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein top Neuangebot mit Ressourcengutschrift.

Fragen Sie uns sofort an:

NEU: ECO-TOOLS



**PEERTOOLS steigert
Ihre Produktivität**

E2321-1060
PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Entgrater 60 °

VHM

Werks-norm



Z4

 $\gamma 0^{\circ}/8^{\circ}$ 

AlTiCrN

Art	$\varnothing 1 \text{ h}6$	$\varnothing 2 \text{ h}6$	L3	γ	a°	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2321-1060-0600-HA	6	6	58	0	60°	4	33	23	
E2321-1060-0600-HB	6	6	58	0	60°	4	36	25	
E2321-1060-0601-HA	6	6	58	8	60°	4	33	23	
E2321-1060-0601-HB	6	6	58	8	60°	4	36	25	
E2321-1060-0800-HA	8	8	64	0	60°	4	43	30	
E2321-1060-0800-HB	8	8	64	0	60°	4	46	32	
E2321-1060-0801-HA	8	8	64	8	60°	4	43	30	
E2321-1060-0801-HB	8	8	64	8	60°	4	46	32	
E2321-1060-1000-HA	10	10	73	0	60°	4	50	35	
E2321-1060-1000-HB	10	10	73	0	60°	4	54	38	
E2321-1060-1001-HA	10	10	73	8	60°	4	50	35	
E2321-1060-1001-HB	10	10	73	8	60°	4	54	38	
E2321-1060-1200-HA	12	12	84	0	60°	4	64	45	
E2321-1060-1200-HB	12	12	84	0	60°	4	70	49	
E2321-1060-1201-HA	12	12	84	8	60°	4	64	45	
E2321-1060-1201-HB	12	12	84	8	60°	4	70	49	
E2321-1060-1600-HA	16	16	93	0	60°	4	103	72	
E2321-1060-1600-HB	16	16	93	0	60°	4	107	75	
E2321-1060-1601-HA	16	16	93	8	60°	4	103	72	
E2321-1060-1601-HB	16	16	93	8	60°	4	107	75	
E2321-1060-2000-HA	20	20	105	0	60°	4	150	105	
E2321-1060-2000-HB	20	20	105	0	60°	4	156	109	
E2321-1060-2001-HA	20	20	105	8	60°	4	150	105	
E2321-1060-2001-HB	20	20	105	8	60°	4	156	109	

Andere Winkel auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
•	•	•	•	•			•	•	•	•

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hohe Standzeit

✓ Universal einsetzbar

Einführungspreis gültig bis 31.01.2017

Ihre Angaben

Firmenname: _____ Ansprechperson: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ / Ort: _____ E-Mail: _____

E2321-1190

PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Entgrater 90 ° Z6



VHM

Werks-norm



Z6

γ 0°



AlTiCrN

Art	Ø1 h6	Ø2 h6	L3	γ	a°	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2321-1190-0600-HA	6	6	58	0	90°	6	28	20	
E2321-1190-0600-HB	6	6	58	0	90°	6	30	21	
E2321-1190-0800-HA	8	8	64	0	90°	6	39	27	
E2321-1190-0800-HB	8	8	64	0	90°	6	41	28	
E2321-1190-1000-HA	10	10	73	0	90°	6	47	33	
E2321-1190-1000-HB	10	10	73	0	90°	6	49	34	
E2321-1190-1200-HA	12	12	84	0	90°	6	65	45	
E2321-1190-1200-HB	12	12	84	0	90°	6	68	48	
E2321-1190-1600-HA	16	16	93	0	90°	6	100	70	
E2321-1190-1600-HB	16	16	93	0	90°	6	104	73	
E2321-1190-2000-HA	20	20	105	0	90°	6	150	105	
E2321-1190-2000-HB	20	20	105	0	90°	6	155	109	

Andere Winkel auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
○	○	●	●	●			○	○	●	●

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Universal einsetzbar

Einführungspreis gültig bis 31.01.2017


Ihre Angaben

Firmenname: _____ Ansprechperson: _____
 Strasse: _____ Telefon: _____
 PLZ / Ort: _____ E-Mail: _____

E2171-7000
PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Entgrat- Abrundfräser



VHM

Werks-norm



Z4

 $\gamma = 0^\circ$ 

AlTiCrN

Art	$\varnothing 1$ h6	$\varnothing 2$ h6	L3	γ	R	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2171-7000-0600-05-HA	6	6	58	0	0.5	4	75	52.5	
E2171-7000-0600-05-HB	6	6	58	0	0.5	4	75	52.5	
E2171-7000-0600-10-HA	6	6	58	0	1	4	75	52.5	
E2171-7000-0600-10-HB	6	6	58	0	1	4	75	52.5	
E2171-7000-0800-15-HA	8	8	64	0	1.5	4	85	59.5	
E2171-7000-0800-15-HB	8	8	64	0	1.5	4	85	59.5	
E2171-7000-0800-20-HA	8	8	64	0	2	4	85	59.5	
E2171-7000-0800-20-HB	8	8	64	0	2	4	85	59.5	
E2171-7000-1000-25-HA	10	10	73	0	2.5	4	98	68.5	
E2171-7000-1000-25-HB	10	10	73	0	2.5	4	98	68.5	
E2171-7000-1000-30-HA	10	10	73	0	3	4	98	68.5	
E2171-7000-1000-30-HB	10	10	73	0	3	4	98	68.5	
E2171-7000-1200-35-HA	12	12	84	0	3.5	4	102	71.5	
E2171-7000-1200-35-HB	12	12	84	0	3.5	4	102	71.5	
E2171-7000-1200-40-HA	12	12	84	0	4	4	102	71.5	
E2171-7000-1200-40-HB	12	12	84	0	4	4	102	71.5	
E2171-7000-1600-45-HA	16	16	93	0	4.5	4	130	91.5	
E2171-7000-1600-45-HB	16	16	93	0	4.5	4	130	91.5	
E2171-7000-1600-50-HA	16	16	93	0	5	4	130	91.5	
E2171-7000-1600-50-HB	16	16	93	0	5	4	130	91.5	
E2171-7000-2000-55-HA	20	20	105	0	5.5	4	184	128.5	
E2171-7000-2000-55-HB	20	20	105	0	5.5	4	184	128.5	
E2171-7000-2000-60-HA	20	20	105	0	6	4	184	128.5	
E2171-7000-2000-60-HB	20	20	105	0	6	4	184	128.5	

Andere Radien auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
○	○	●	●	●			○	○	●	●

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hohe Standzeit

✓ Universal einsetzbar

Einführungspreis gültig bis 31.01.2017


Ihre Angaben

Firmenname:	_____	Ansprechperson:	_____
Strasse:	_____	Telefon:	_____
PLZ / Ort:	_____	E-Mail:	_____

E2171-7001
PEERTOOLS
Präzisionswerkzeuge

swiss made

Eco Entgrat- Abrundfräser



VHM

Werks-norm



Z4

 $\gamma 8^\circ$ 

AlTiCrN

Art	$\varnothing 1$ h6	$\varnothing 2$ h6	L3	γ	R	Z	Regularpreis	Einführungspreis	Bestellmenge Stk.
E2171-7001-0600-05-HA	6	6	58	8	0.5	4	75	52.5	
E2171-7001-0600-05-HB	6	6	58	8	0.5	4	75	52.5	
E2171-7001-0600-10-HA	6	6	58	8	1	4	75	52.5	
E2171-7001-0600-10-HB	6	6	58	8	1	4	75	52.5	
E2171-7001-0800-15-HA	8	8	64	8	1.5	4	85	59.5	
E2171-7001-0800-15-HB	8	8	64	8	1.5	4	85	59.5	
E2171-7001-0800-20-HA	8	8	64	8	2	4	85	59.5	
E2171-7001-0800-20-HB	8	8	64	8	2	4	85	59.5	
E2171-7001-1000-25-HA	10	10	73	8	2.5	4	98	68.5	
E2171-7001-1000-25-HB	10	10	73	8	2.5	4	98	68.5	
E2171-7001-1000-30-HA	10	10	73	8	3	4	98	68.5	
E2171-7001-1000-30-HB	10	10	73	8	3	4	98	68.5	
E2171-7001-1200-35-HA	12	12	84	8	3.5	4	102	71.5	
E2171-7001-1200-35-HB	12	12	84	8	3.5	4	102	71.5	
E2171-7001-1200-40-HA	12	12	84	8	4	4	102	71.5	
E2171-7001-1200-40-HB	12	12	84	8	4	4	102	71.5	
E2171-7001-1600-45-HA	16	16	93	8	4.5	4	130	91.5	
E2171-7001-1600-45-HB	16	16	93	8	4.5	4	130	91.5	
E2171-7001-1600-50-HA	16	16	93	8	5	4	130	91.5	
E2171-7001-1600-50-HB	16	16	93	8	5	4	130	91.5	
E2171-7001-2000-55-HA	20	20	105	8	5.5	4	184	128.5	
E2171-7001-2000-55-HB	20	20	105	8	5.5	4	184	128.5	
E2171-7001-2000-60-HA	20	20	105	8	6	4	184	128.5	
E2171-7001-2000-60-HB	20	20	105	8	6	4	184	128.5	

Andere Radien auf Anfrage lieferbar

Massangaben in mm, alle Preise in CHF excl. MwSt.

Alu	Alu Guss > 10% Si	Stahl < 750N	Stahl < 900N	Stahl < 1400N	Stahl < 55HRC	Stahl < 60HRC	INOX	Ti + Cu	GG (G)	Universal
●	●	●	●	○			●	●	○	●

Bei unserer Eco-Linie setzen wir eine ressourcenschonende Hartmetallsorte ein.

- ✓ Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hohe Standzeit

✓ Universal einsetzbar

Einführungspreis gültig bis 31.01.2017

Ihre Angaben

Firmenname:	_____	Ansprechperson:	_____
Strasse:	_____	Telefon:	_____
PLZ / Ort:	_____	E-Mail:	_____